

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала УМГ «Атырау»

АО «Интергаз Центральная Азия»

Абуов М.Н.

2022 год



План мероприятий по охране окружающей среды на период 2022 - 2031 г.г.

Наименование предприятия: Филиал УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия»

Наименование объекта: Индлерское ЛПУ УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия»

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей										Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. Тенге
						на конец 1 года (2022 г.)	на конец 2 года (2023 г.)	на конец 3 года (2024 г.)	на конец 4 года (2025 г.)	на конец 5 года (2026 г.)	на конец 6 года (2027 г.)	на конец 7 года (2028 г.)	на конец 8 года (2029 г.)	на конец 9 года (2030 г.)	на конец 10 года (2031 г.)		
1	Проведение контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно план-графика контроля проекта нормативов НДВ	Согласно Программы ПЭК	Согласно Программы ПЭК	Ст. 186 Экологического Кодекса РК	Согласно Программы ПЭК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022 - 2031 гг.	550,00
2	Проведение контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Согласно Программы ПЭК	Согласно Программы ПЭК	Ст. 186 Экологического Кодекса РК	Согласно Программы ПЭК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022 - 2031 гг.	350,00
3	Мониторинг сточных вод за соблюдением нормативов ПДС	Согласно Программы ПЭК	Согласно Программы ПЭК	Ст. 186 Экологического Кодекса РК	Согласно Программы ПЭК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022 - 2031 гг.	500,00
4	Проведение мониторинга сточных вод с наблюдательных скважин	Согласно Программы ПЭК	Не нормируется	Ст. 186 Экологического Кодекса РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022 - 2031 гг.	100,00
5	Обустройство защитной лесной полосы	КС «Индлер»	130 ед	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2.	-	-	-	50 ед.	-	40 ед.	-	30 ед.	-	10 ед.	5 ед	2022 - 2031 гг.	140,00

6	Приобретение биопрепарата-коагулянта для допониительной очистки сточных вод при повышенном содержании СПАВ, жиров, нефтепродуктов, хлорсодержащих препаратов на все производственные площадки	100 кг	-	План технических мероприятий по снижению сбросов ЗВ	100 кг	50 кг	-	-	-	30 кг	-	-	20 кг	-	-	2022 - 2031 гг.	300,00
7	Дополнительное проведение в рамках программы ПЭК исследования эффективности ЛОС, ВПК5, минерализации в сточных водах	Согласно Программы ПЭК	Согласно Программы ПЭК	Ст. 186 Экологического Кодекса РК	Согласно Программы ПЭК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022 - 2031 гг.	-

Составил: Ведущий инженер службы ШБ, ОТ и ОС

Согласовано: Начальник службы ШБ, ОТ и ОС

Главный инженер филиала УМГ «Атырау»

Имангалиева З.Е. « » 2022 г.

Байбулов К.М. « » 2022 г.

Еримбетов М.Т.. « » 2022 г.